

ဆေးအမည် - ရွှေခရု

အစွမ်းရှိပစ္စည်း(a.i) - Niclosamide Ethanolamine Salt 25% + Metaldehyde 1% SC

ဆေးအာနိသင်

- ရွှေခရုပိုးသတ်ဆေးသည် ခရု၊ ပက်ကျိ အစရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ် ချောပြီး၊ တခါတရံ အခွံမာပါရှိသည့် ကျိခွဲသတ္တဝါအုပ်စုများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
- ၎င်းတွင် ထိသေနှင့် စားသေ အာနိသင်ရှိပါသည်။
- ဆေးသည် ဖျက်ပိုး၏ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စဉ်များနှင့် အစာစားသောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် ကျိခွဲအုပ်စုဝင် ဖျက်ပိုးများကို ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- စားသေအာနိသင်ရှိသောကြောင့် ဆေးစားမိသည့် ဖျက်ပိုးများသည် ရေဓာတ်ကုန်ဆုံးကာ သေဆုံးသွားပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

- ဆေးအာနိသင်ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ ဆေးပျော်စပ်မှု လွယ်ကူသဖြင့် ဖျက်ပိုးများကို ထိထိရောက်ရောက် နှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ဖော်ပြပါ ဆေးနှုန်းထားအတိုင်း ဂရုတစိုက် အသုံးပြုပါက အခြားသက်ရှိများကို ထိခိုက်မှု နည်းပါးစေပြီး အပင်အဆိပ်သင့်မှုများ၊ အပင်လောင်ခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
- ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံများတွင် ဆိုးရွားစွာ ဖျက်ဆီးနေသည့် ခရု၊ ပက်ကျိ အစရှိသည့် ကျိခွဲသတ္တဝါများကို ထိရောက်စွာ အထူးနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါသည်။
- ထိသေစားသေ အာနိသင်ရှိသောကြောင့် ဖျက်ပိုးများ ဆေးထိမိ၊ စားမိသည်နှင့်ချက်ချင်း ဆေးအာနိသင်ပြကာ ဖျက်ပိုးများကို အစွမ်းကုန် ဟန့်တားပေးပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သည့်သီးနှံများ	နှိမ်နင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ
စပါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းမန်များ	ရွှေခရု၊ ခရု၊ ပက်ကျိ

သတိပြုရန်

- ရေထု (၆) လက်မအထိသာရှိရမည်။ ရေထုပိုပါက ဆေးပိုထည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- ဖြစ်နိုင်ပါက စပါးခင်းအတွင်း ရေကို ပြောင်စင်အောင် ထုတ်ပြီးမှ ဆေးပက်ဖျန်းရန်နှင့် (၄၈) နာရီအတွင်း ရေပြန်သွင်းရပါမည်။
- (၂၀) ရက်ခြား (၁) ကြိမ် ပက်ဖျန်းနိုင်ပြီး သီးနှံတစ်ရာသီအတွင်း (၂) ကြိမ်ထက်ပို မဖျန်းရပါ။
- မိုးများရွာသွန်းစဉ် (သို့) လေတိုက်နှုန်းမြင့်မားစဉ် ရေစီးဆင်းမှုရှိပါက ဆေးပက်ဖျန်းခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- အေး၍ခြောက်သွေ့သောနေရာ၊ နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းဆည်းရန်။

သုံးစွဲရန်အညွှန်း

သီးနှံ	နှိုင်းနင်းနိုင်သည့် ရောဂါဖျက်ပိုးများ	နှုန်းထား/ ရေ (၁၆) လီတာ	အသုံးပြုပုံ
စပါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းမန်များ	ရွှေခရု၊ ခရု၊ ပက်ကျိ	၁၀၀	ဖျန်းဆေးအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်

Name – Shwe Kharu

Active Ingridient – Niclosamide Ethanolamine Salt 25% + Metaldehyde 1% SC

Feature

- Shwe Kharu is a specialized molluscicide formulation designed to kill mollusks, such as snails and slug.
- It exhibits both contact and stomach action.
- This is effective against a wide range of mollusks, disrupting their metabolism and feeding behavior.
- It acts as a stomach poison, causing dehydration and death upon ingestion.

Advantages

- This formulation allows for easy mixing with water, resulting in a stable suspension that can be effectively applied.
- It is generally of low toxicity to non-target organisms and does not have phytotoxic effects when used according to label instructions.

- Effective against a variety of mollusks, particularly garden snails and slugs, which are common pests in agriculture and horticulture.
- Having both contact and stomach action, it kills pests through direct contact and ingestion, enhancing overall effectiveness.

Applicable Crops	Target Pests
Paddy, Vegetables & Ornamental plants	Golden apple snail, Snail and Slug

Caution

- The water level must be at (6) inches. If the water level is high, the dosage must be increased.
- If possible, users should remove the water from the paddy field before application. Water can be reintroduced 48 hours after spraying.
- Avoid application during high temperatures or rain, which can lead to runoff and decreased efficacy.
- It can be applied once every 20 days, but should not be used more than two times in a single growing season
- It should be stored in a cool, dry place, away from sunlight.

Uses and Recommendations

Crop	Target Pests	Dosage/ (16) Lit	Method
Paddy, Vegetables & Ornamental plants	Golden apple snail, Snail and Slug	100	Spray